

# MAV 845 SB

Made in Germany

-  Боркорона къса, 30 mm:  $\varnothing$  12 - 100 mm
-  Боркорона дълга, 55 mm:  $\varnothing$  12 - 100 mm
-  Боркорона дълга, overlong 75 mm:  $\varnothing$  18 - 60 mm
-  Боркорона дълга, extra-long 110 mm:  $\varnothing$  20 - 60 mm
-  Конвенционално (със свредло) пробиване:  $\leq \varnothing$  31.75 mm
-  Райбероване:  $\leq$  31,75 mm
-  Зенкероване:  $\varnothing$  50 mm
-  Нарязване на резби: до M30
-  Мощност на двигателя: 1800 Watt
-  Voltage: 230 V AC, 50-60 Hz
-  Ход: 255 mm
-  Подвижна основа: да
-   $b \times h$  Размер на магнита: 110 x 220 x 54 mm
-  Тегло: 25 kg
-  Индустриален дорник: MT 3, 32 mm Weldon (1 1/4")
-  Система за бърза смяна на патронника: KEYLESS, 19 mm Weldon

-  Morse taper конус: MT 3
-  Скоростен обхват 1: 40 - 110 min<sup>-1</sup>
-  Скоростен обхват 2: 65 - 175 min<sup>-1</sup>
-  Скоростен обхват 3: 140 - 360 min<sup>-1</sup>
-  Скоростен обхват 4: 220 - 600 min<sup>-1</sup>
-  Постоянно вътрешно мазане: да
-  Триещ съединител: да
-  Регулатор на оборотите: да
-  Пълен електронен контрол: да
-  Индикатор на магнита: да
-  <sup>°C</sup> STOP Защита от прегряване: да
-  CW/CCW (по часовата стрелка и реверсивно): да
-  Индикатор за износване на четките: да



